上海三馬路望平街東首

千頃堂書局各種書籍舉行特別大廉價一月

▲本局自六月廿一日起舉行特別大廉價一月 ▲各種書籍畫售七折者減售五折 ▲雜售八折者減售六折 ▲木板書籍及其他代售各書均照鬻售之價格一律減低欲購從速 ▲並設陳列 ▲歡迎參觀

百病自療叢書十三 陽痿自療法（四）

朱振聲

（十七）陽痿遺精之自療法

【原因】陽痿者。其生殖器雖無勃起之力。而此心不死。色慾未戒。夜作春夢。往往發生遺精。

【症狀】臨陣不舉。而於夢中則又能興起。惟不能持久。所以遺精者。卽藍著於被。感而成夢耳。平時頭眩目花。神疲力乏。記憶力減退。

【治療】宜補陰固腎。

【處方】大熟地十五兩　鹿角膠三兩　炒棗皮一兩五錢　酒炒枸杞二兩　淮山藥七兩　龜版膠三兩　菟絲子三兩　煅牡蠣四兩　補骨脂三兩

上藥研細末。金櫻子煎湯泛丸。如梧子大每服五錢。淡鹽湯下。

（十八）陽痿不育之自療法

【原因】男女媾精。兩情酣暢。男施女受。精虫與卵子會合。始能成孕。

【症狀】陽痿不舉。不能行房。精虫卵子。無會合之機會。安能成孕。

【治療】首宜育陰補陽。使陽能興起。則同房之際。雲施雨行。情意暢適。自能毓麟。

【處方】大熟地十兩　鹿角膠三兩　菟絲子三錢　枸杞子三錢　眞淮藥三兩　川杜仲三錢　淮牛膝三錢　硃茯神三兩　雲茯苓三錢　肉蓯蓉二兩

上藥研末。蜜丸。如桐子大。每服三錢。淡鹽湯下。

（十九）精脫而陽物痿縮之自療法

【原因】由飲酒入房所致。蓋飲酒之後。精神奮興。神搖心旌。已受一度之刺激。再誤於縱慾太過。以致交合之際。流洩不止。

【症狀】樂極精出。流洩不止。此時元氣瞬息卽脫。危險萬狀。

【治療】於泄精之際。若肢體軟癱。神識模糊。女人見此情狀。不可驚慌。一手緊握男陽。一手挽住其頸。猛咬對方人中或頰部。使驚痛而醒。再服下方調養。

【處方】吉林參三錢　大熟地四錢　五味子五分　煅牡蠣五錢　陳廣皮一錢

（二十）夾陰而陽物痿縮之自療法

【原因】交合之後。防護不愼。賊風乘入少腹。直注三陰。故成此症。

【症狀】小腹作痛。頭疼心煩。肢冷脈沈。陽物內縮。若女子患此。則乳頭內縮。

【治療】用紋銀一塊。爐扃燒紅。再用活雞一隻。連毛破開。不去腸雜。包於銀上。用布縛住。以手按緊立效。內服方以散寒活血爲主。

【處方】當歸尾二錢　小川芎八分　天台烏錢半　延胡索二錢　北細辛五分　淫羊藿二錢　川椒五分　廣木香七分　炮乾姜六分

千頃堂書局 醫書廉價表

書名	本數	價目
本草便讀	二本	洋六角廉價三角
本經疏證	二十四本中紙	洋八元廉價四元八角
本經疏證	二十四本洋紙	洋六元廉價三元六角
本草分經審治	一本	洋四角廉價二角
本草詩箋	四本	中紙洋一元廉價九角　洋紙洋七角廉價三角五分
素靈類纂	一本	洋二角廉價一角半
中藏經	三本	洋三角廉價一角半
醫經原旨	六本	洋一元廉價五角
古本難經闡註	一本	洋六角廉價三角
張氏類經	十六本中紙	洋五元廉價二元半
張氏類經	十六本洋紙	洋三元廉價一元半
脈訣指掌	一本	洋三角廉價一角半
脈學指南	四本	洋一元三角廉價六角
診斷學彙編	四本	洋八角廉價四角
歷代名醫外診察病法	四本	洋一元二角廉價六角
五十家註金匱要略	中紙	洋四元廉價二元
五十家註金匱要略	洋紙	洋三元廉價一元半
傷寒三六書	八本	洋一元二角廉價六角
傷寒三字經	一本	洋二角廉價一角
百大家註傷寒論	十六本中紙	洋六元廉價三元六角
百大家註傷寒論	十六本洋紙	洋四元廉價二元四角
舒註傷寒論	四本	洋八角廉價四角
傷寒貫珠集	四本	洋八角廉價四角
傷寒微旨論	一本	洋二角廉價一角
傷寒總病論	四本	洋八角廉價四角
陶節庵傷寒六書	四本	洋八角廉價四角
傷寒審症表	一本	洋三角廉價一角半
暑疫全書	一本	洋三角廉價一角半
松峯說疫全書	八本	洋一元二角廉價六角
痧症全書	一本	洋三角廉價一角半
時疫解惑論	一本	洋三角廉價一角半
廣溫疫論	一本	洋三角廉價一角半
廣溫熱論	一本	洋三角廉價一角半
百病辨症錄	八本	洋一元五角廉價七角半
巢氏病源	八本	洋一元五角廉價七角半
醫家四要	四本	洋五角廉價二角半
扁鵲心書	二本	洋三角廉價一角半
醫學津梁	四本	洋八角廉價四角
類證治裁	八本	洋一元六角廉價六角
王氏霍亂論	一本	洋三角廉價一角半
六經方證通解	二本	洋四角廉價二角
醫碥	八本	洋一元六角廉價八角
沈氏尊生書	二十本	洋三元五角廉價二元三角
醫術秘傳	一本	洋四角廉價二角

▲陽痿病治療筆記

（一）手淫過度之陽痿

鎮江彌陀寺巷何鏡人君。年纔二十有七。已病陽痿有年。自言生平未親女色。余曰。君當發育之年。斲淫過甚。兩脈皆芤。在男子爲亡血失精。旣素未近女。意者其手淫乎。何因言十七八歲時手淫幾無虛夕。遂致頭暈腰痠。還來小便且形同米汁。余曰。是矣。遂爲之立案曰。當壯盛之年。患陽痿之症。雖未親乎女。病源實係精傷。按非法出精。其害十倍色慾。蓋女色雖亦傷身。陰陽氣血相和。此則孤陽獨旺。下竭其精。上損其液。腰痠頭暈。距係細故。至小溲形似米汁。苟不剌痛。乃係濕濁下注。不足慮也。病雖日久。法惟補精。以黨參白朮貝蓉枸杞兔絲牡蠣烏賊五味補骨脂夜交籐爲劑。令服三十劑。方緣王道無近功也。

上海幸福書局出版

書名	册數	價目
百病自療叢書	十册	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一册	實售大洋八角
婦女病初集	一册	實售大洋五角
婦女病續集	一册	實售大洋五角
百病秘方	一册	實售大洋四角
保腦新書	一册	實售大洋四角
怪病奇治	一册	實售大洋一元
花柳病治療學	一册	實售大洋三角
咳嗽自療法	一册	實售大洋二角
幸福報第七集精裝訂	二册	實售大洋一元四角

書名	册數	價目
虛勞五種	一册	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四册	實售大洋二元二角
實用驗方	一册	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一册	實售大洋二元
國民醫藥須知初集	二册	實售大洋二元
國民醫藥須知二集	一册	實售大洋一元八角
遺精廣論	一册	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四册	實售大洋二元四角
清代醫案精華	四册	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四册	實售大洋二元四角

書名	册數	價目
全國名醫驗案類編	八册	實售大洋四元八角
古今醫案按	十二册	實售大洋一元六角
影印古本醫學叢書	十册	實售大洋四元二角
衛生實鑑	四册	實售大洋二元六分
衛生叢話二集	一册	實售大洋四角五分
衛生叢話三集	一册	實售大洋四角五分
衛生叢話四集	一册	實售大洋五角
學校衛生要旨	一册	實售大洋四角五分
方藥論類編	一册	實售大洋四角
咽喉病新鏡	一册	實售大洋四角

地址 上海三馬路雲南路轉角

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

長壽

每份四分　第四期

中華民國念一年七月一日

每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍

本期目錄

慾火竟能焚身
問答
打退猩紅熱之方法
病人褥單之更換法
泌尿器病簡治法（一）
肺癆與體質之關係
育兒日記（四）
痰塊病簡治法
肥胖不孕治法
一百八十九種痛症之治法（四）
去痰妙品
治瘡木刺傷
戒雅片烟方
頭風痛外治法
治痢良方
感冒良方
靈驗之催眠藥
胃寒泛嘔
消熱痱
預防小產
催生驗方
治瘡瘍自療驗方
小兒胎黃
陽痿自療法（四）

◉本報定閱處上海三馬路望平街口千頃堂書局◉

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◉

優待定戶　空前犧牲

本報每逢星期五出版一期每期定價大洋四分預定全年五十期計大洋二元國外加倍茲爲普及醫藥常識起見特價一月減售半價寄費在內祇收一元國外加倍如此便宜千載難逢幸勿交臂失之半價日期自六月十日起至七月十日止

一月爲限　祇收半價

慾火竟能焚身

▲摩登青年！鑒之戒之！▲

生理學家 心理學家 醫學家 研究之好材料

【懷鳳】

慾火者。乃性慾衝動時所發生之一種熱力。心房緊張。呼吸短促。面熱耳赤。目呈水樣。甚則發赤。此乃慾火熾張時之星象。所謂火者。乃狀其發而莫遏。炎炎難制。非眞如火之能燎原也。然竟有以慾火少發洩之機會。因之自焚其身者矣。下列一事。可供研究。亦可移爲青年之殷鑑。

邑有吳老、年七十矣。與弟同居。甚友愛。吳老早鰥。子女俱無。又得中風疾。跬步不能離人。服勞奉養。皆其弟任之。家素貧。弟又須出謀生。未克常侍兄側。弟婦正青春。亦多不便。因夫婦相與謀曰。不如爲兄伯納一姬。便朝夕奉侍。商之吳老。吳老首肯。招媒覓一女子。數日後。媒來復曰。吾鄰有婦新寡。貌中姿。年越四十。於持家有條理。昨與言之。伊亦願。願未審汝家於意云何。其弟又與吳老商。吳老無語。議遂定。詹吉納之。

婦爲人甚嫻靜。事夫亦知體貼。吳老自得婦。起居良適。弟因得脫謀小經紀。相安年餘。弟婦於一日午後尚不見吳老啓戶出。意其有他故也。隔戶呼之。不應。則大驚疑。排闥入。見吳老危坐牀沿。一手攜竹杖。兩目注地下。婦則仰臥於地。兩手着胸。卽視之。皆已氣絕。不解其故。姑令人扶婦起。乃一着手間。衣皆委蛻。人身成灰燼矣。羣以爲異。而不明其致死之由。

余聞之曰。此所謂慾火焚身也。婦人當四十後。慾火將絕。然當此之際。其旺盛更有甚於青春。譬如燈火將滅。必大明亮。故諺有四十難熬之語。此婦當慾火不可遏止之時。而遇此衰病老翁。無能爲役。內焰旣熾。因而斃命。如謂火係外來。何以不焚其衣。止焚其身也。或問老翁之死則何說。曰。老翁見此情景。不能援手。遂恐懼而死耳。試觀其扶杖注視之狀。可以知之矣。

問答

本欄問答以本報之定戶爲限

（問）家伯每年五十四歲。由去歲二月間。患便血症。時癒時發。頭暈。手痠。稍勤。不能持物。足痠不能步。腰背痠疼。旋經各地名醫調治。皆未見效。距今已一年餘。而病勢仍然如故。請問症治。（二九）

（答）症由便血。重用歸脾黃土。血愈而後商治。且血止而諸恙必有起色也。

（問）張童平素無病。去冬忽患失音。並不咳嗆。形寒。惟大便難行。精神勸作。以及飲食。均如常。某醫進麻黃射干暨輕清開肺之品。服數劑不效。請問症治。（二八七）

（答）大便難行。屬於腸燥。宜着眼於此。徒治肺無益也。

（問）一女年二十二歲。前得肺癆病。現諸恙均去。獨月經未通。敢問治法。（一五）

（答）宜用八珍。以培其源。通經無益。

（問）脫髮治法（五五六）

（答）用生姜一片。時時擦之。日久卽生。

（問）余患失眠症。延今已久。曾服西藥「索莫那兒」而愈。現悉該藥爲日本貨。未知另有其他西藥。能治失眠症否。（一〇九）

（答）西藥「索底那」。專治失眠。爲先靈洋行出品。惟此種安眠藥。均有麻醉性。藥力過。則功效失。非治本之道也。幸福書局最新出版之失眠自療法。對於此症。論之頗詳。且均載有治法。每册售大洋二角。可供參閱。

（問）患形似白濁症。日夜淋瀝。常初患時。小便無刺痛。遂服知柏地黃丸五六瓶。得無效。較初患時好。但小便時急少。惟晨起日見稀。有形似黃豆大小時之一點捺出。（五〇二）

（答）此症由於濕熱下注。宜向鮮猪肉店購猪脊髓二條。在清水中洗淨。晨時用熱豆腐漿冲服。連服三四日。卽愈。忌一切刺激品。

變可怕爲不怕」

打退猩紅熱之方法

尤學周

猩紅熱爲泰西病名。國醫謂之紅痧。顯紅痧雖見於方書。而其病實少所得見。近年以來。此症盛爲流行。患者往往發生危險。症狀與痲痧大同小異。初起時亦身熱咳嗽。胸悶難忍。數日後咽喉紅腫。溲便短赤。皮膚現紅點。惟痲疹之紅點。頭面甚多。此則頭面甚少。或竟不見。舌雖有苔。其質必絳。脈亦較出痲疹爲大。

痲疹初起。必用表劑疏透。此則忌用表劑。若當猩紅熱流行之時。同居或鄰居。或友朋覺有患猩紅熱者。自身則現身熱咳嗽。胸痞不暢。難免不爲傳染。用銀花三錢。連翹三錢。大貝母三錢。京元參三錢。薄荷一錢。天花粉三錢。粉丹皮三錢。桑葉二錢。焦山梔二錢。桔梗八分。通草一錢。如發見舌苔絳赤。脈狂大者。用鮮生地五錢。鮮石斛七錢。川貝母三錢。京元參三錢。鮮薄荷汁五錢。雪黎汁二兩沖服。

本症之見點。以胸部爲最早。而亦最多。蓋心經熱毒。較甚於他經。其邪每易陷入心胞。而至昏閉。本症之險惡而不容忽視。即在於此。如患者昏迷不醒。速用磨犀尖四分。多至六分。牛黃清心丸一粒。外用鮮薄荷及雪梨汁冲服。方可挽救。

病人褥單之更換法

雲舫

病人最宜清潔。被褥宜常更換。被覆身上。抽揭甚易。褥墊身下。不易抽取。不易抽取。必不可以爲不易而懶於更換。致令病者愈感不快。病人之不能離牀者。其褥單之更換。有二法焉。或將清潔褥單。徐徐由牀頭達於牀尾。或由牀之一側達於他側。倘病者危急。則更換褥單。宜令人爲之助焉。

□由床頭達於床尾之換法

先將清潔之褥單。橫捲成筒。預留一節。以裹病者之枕。繼將汙褥單四圍之摺入牀下者。抽出。令助手將病者之手。徐徐扶起。取出其枕。於是將汙褥單捲下。以清潔之褥單覆枕上。其未捲放之筒。貼近汙褥單之已捲處。再徐徐舉病者之身。將汙褥單捲至床尾。而以清潔者放於墊褥之上。四圍亦摺入床下如前。

□由牀一側達於他側之換法

凡病者能左右轉移者。此法最妙。先將清潔之褥單。直捲成筒。而以其半放開。鋪於床之半邊。令病者臥於他側。將汙褥之邊由床下抽出。捲之近病者之背。以潔褥單之捲筒依其旁。推轉病者之身。至原臥之側。換者宜趨至床之他側。將汙褥單拖去。而以潔者捲放。以達床沿。將其邊摺入床下。而事畢終矣。

▲秘尿器病簡治法（四）

朱振聲

（七）遺尿

原因 由身體虧虛。膀胱約束不靈所致。龜頭不脫之人。亦易患此。

症狀 睡後遺溺。不自知覺。

療法 此症多發生於小孩。服藥頗難見效。茲有一法。當小便時。中途教其停止一二分鐘。再繼續解完。如次行之。數次後即愈。此所以鍛鍊其膀胱之約束力也。

（八）血淋

原因 與尿血同。惟陰中有瘀血阻塞。故淋瀝而出。

症狀 小便出血。莖中剌痛。有涓滴淋漓之狀。

療法 髮灰三錢。生藕汁。或生地汁調下。又法用淡豆豉三錢。水煎服之。身體壯實者。用八正散（炒瞿麥。炒扁蓄。炒車前。煅石膏各五錢。生甘艸一錢。生山梔。川木通。製川軍各三錢。廣木香一錢。各藥研爲末。）每服五錢。包煎。加燈心三紮。或用白湯調服八正散錢半亦可。

肺癆與體質之關係

陳存仁

諺云。木腐則蟲生。又云。眞金不怕火來燒。凡健全完固。無痕無疵之物。必不使外物有侵凌之機。即受侵凌。亦無隙襲入。得以完其太璞。保其生機。推之於人。何莫不然。體質虛弱之人。氣血不足。抵抗力薄弱。如朽腐之木。易生蛀蟲。故患肺癆者。多文弱之子。賦稟既脆薄。調養又失宜。癆菌得以盤踞於內。本身之抵抗力。不足以撲滅之。惟有任其滋長。抵抗力弱一分。肺菌則佔前一分。抵抗力愈弱。肺菌愈佔優勝。身體則愈形不支。抵抗力益見減退。如此之循環不息。邪愈盛。正益衰矣。反之體格強健者。氣血充盛。各部之組織完密。如眞金之不怕火燒。癆菌安得傳染而襲擊之。

太凡傳染病。除肺癆而外。如霍亂。如鼠疫。如喉痧。如瘟疫等。當其流行之時。疫氣飛揚。人人有傳染之可能。處於傳染病流行之區者。豈眞有神遣鬼驅。佑善而禍惡者乎。亦視其體質之健否。抵抗力之強弱耳。肺癆一症。屬於慢性傳染病。不若鼠疫。霍亂。喉痧等。如火如荼。一觸即發。而於暗中滋長。以擴充其勢力。作長期之侵襲。故非有長期之抵抗不可。若調養偶一失宜。減少其抵抗之力。其侵略之勢。即佔上風。如能恢復營養。以增進其康健。其勢力亦逐漸退縮。或至於消滅。

肺癆潛伏之故。不易發覺。每爲人所忽視。積久而成大患。病入膏肓。以致不可救藥。其實非不治之症。惟視體質之強弱。而旅進旅退耳。此症原無致死之理。患者之變生不測。半由於漠然忽視。半由於過於憂慮。漠然忽視。於身體之調護。則不加注意。固足以張大其勢氛。過於憂慮。則精神爲之不寧。亦將影響於身體之康健。吾人叩使傳染肺癆而有顯明之徵象。注意其調養。思所以增進康健之法。履行不背。證情必日見減輕。癆菌自然消滅。

友人薛爾化。體育專家也。曾執教鞭於某校。體質之強健。全校同事。無有及之者。後以教員生活清苦。得親戚之推薦。入某公司爲司賬。業日過訪。並求診治。一載未晤與前判若兩人。神形消瘦。已成癆瘵。蓋以經濟既寬裕。即放蕩形骸。忘自菲薄。以致釀成此症。或人有云。世間惟奇弱多病之人。乃得享健康長壽之福。若體質強壯者。恒不能盡其天年。蓋一因惕厲而衛生。一雖弱而能轉強。一因有恃而放縱。雖強而反趨弱。肺癆既與體質之強弱有關。吾願弱者日夕惕厲而趨於強健之境。強者守身如玉。保留其健全之體質可也。

赤遊風蔓延全身（四）

育兒日記　尤學周擬

九日。吾兒之猴子疳。自搽藥後。紅色漸淡。該藥甚有效驗。日常無事。今八與外子閒談。以破寂寞。因涉及胎毒一症。外子謂胎毒爲一種病源。今人習用作病名。該病之變化甚多。狀類亦不一。所生之部位又不同。胎毒乃總包括之名稱。其病實甚多也。

胎毒之中。有一種名赤遊風者。其毒蘊於血分。發於皮膚。赤熱而腫。如雲之成片。色若塗丹。失治。則毒隨血液周流。游走不定。散佈全身。故有赤遊風之名。當其初起。毒在一部。治理得法。即可斷根。及既行於周身。以此滅彼發。前隱後現。即遊風已止。皮膚亦不發現。而流毒所至。將賊及他部。變證叢生矣。

外子曾於友人處。見一小孩。生纔旬日。來自鄉間。因患赤遊風。鄉間無良醫。莫知治療方法。都市之內。不乏良醫。故來求治。民間所流傳之治法。如「伏龍肝爲末。以雞子白和敷。」「寒水石末調塗。」「溝渠中小蝦。生搗爛敷。」「蚯蚓糞研末。芭蕉汁調塗。」「蜜和乾姜末敷。」「綠豆五錢。大黃二錢爲末。用生薄荷汁。入蜜調塗。」「醋和蕎麥麪塗。」「一一試行。皆無絲毫影響。飛流日甚。以致遍體皆是。來市之日。又得一單方。用厠所中附着於底面之澄澱物。其色青綠者。塗於患處。過其前。則一陣木樨香味。觸鼻欲嘔。余聞外子言。亦中即渾渾作噁。該兒即不死於赤遊風。亦必爲穢氣所熏蒸而死。此孩後卒不治。蓋謂小兒專科。都注意於痧痘驚風。傷風發熱等項。此症並不十分注意。故亦無穩當之治法也。

該孩死後之數日。有一守生婆自言能治此症。謂經手治愈者。頗不乏人。彼亦不自秘其術。謂僅用藥末塗敷。必無效驗。須用針於紅腫之邊緣。刺出瘀血。然後用藥塗之。收效甚易云。其言甚誠摯。其法亦近理。故附記於此。

上海新新公司
朱振聲醫士
常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元　號金不收
（乙）出診四元　路遠遞加
（丙）膏丸方四元　隔日取件
（丁）外埠問病二元　原班回件
（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓

本醫室代售各種良藥

保腦丸……專治腦漏……每盒五角
遺精散……專治遺精……每盒一元
白濁丸……專治白濁……每盒一元
吐血靈丹……專治吐血……每盒五角
獺肝定痛散……專治肝胃氣痛……每盒二角

痰塊痰癧簡治法

張揆松

小兒體屬純陽。腸胃未充。食物不慎。每易釀痰。因風寒而流竄經絡。結成痰塊痰癧之症。久之。漸成癧瘍。切不可妄貼腦麝發散等藥。否則莫不潰成惡疽。不可收拾者。今有最簡效之治法。用海帶一尺。剪十塊。清水漂去鹹味。俟小兒熟睡時。取出一塊。署指去水分。貼於患處。隔兩小時一換。不過三整日。其塊癧自消矣。考海帶爲海草之一種。含有碘質。其功效即在碘質也。

體肥不孕治法

朱振聲

體之肥者。行動不便。頗爲不適。一至夏日。又揮汗如雨。悶熱不堪。女子之體肥者。每不能生育。究其故。皆因脂肪過多。充塞子宮之故。子宮充塞。絕精虫與卵子會合之路。故無贅育之可能。且脂肪一物。有害於精虫。能置之死地。精虫入子宮後。觸及脂肪。即賊其生機。尙安得能胎孕而生育乎。治法。先宜減少脂肪。多勤動。少安逸。則脂肪自減。另用製半夏二錢。廣皮一錢。炒白朮錢半。製蒼朮一錢。炙甘草五分。水煎湯。或六君子丸。白湯送下二三錢。

一百八十九種痛症之治法（四）

朱振聲

（十九）耳閉不通又作痛

風熱內壅。耳內腫脹。以致閉塞不通。隱隱作痛。用大田螺一個。撥開其蓋。入麝香五分。自化成水。滴入耳中。即自愈。

（二十）紅眼痛

內經謂目色赤爲風。目紅而痛。不外風熱內壅。上衝於目。睛受血灌。致紅絲紅點紅片諸象。現於睛面。內服清寧丸。（藥肆有售）外用桑葉煎濃汁。乘熱薰目。俟稍涼。洗之。或用硼砂水洗亦可。再以黃連浸乳汁內。置蘭殼中。飯上蒸熟。俟冷。以汁點眼。

（二十一）目痛如刺外障

目睛痛如針刺。眼系緊急。外生障翳。翳兼頭痛目眩。乃心經熱毒。上燻所致。先宜針太陽穴以洩其邪。內用大黃。瞿麥。扁蓄。車前子。六一散。山梔。木通。細生地。燈心草各等分。煎服。以泄其熱。

（二十二）目痛頭腫

兩目羞明赤痛。頭面浮腫。狀如大頭傷寒。夏日多患此疾。有溼熱風熱之別。多淚而皮爛者屬溼熱。脹痛而惡寒者屬風熱。用黃連五分。黃芩二錢。柴胡。桔梗各八分。連翹。牛蒡子。馬勃各一錢。製天虫二錢。防風。薄荷各二錢。甘菊花二錢。煎服。

（二十三）目澀痛

兩目澀痛。不能視物。及不見日光並火光者。均由水虧火旺之故。治法與腎虛目痛者同。詳見腎虛條內。相傳又有外治一法。用羮熟羊頭眼中白珠子二枚。於細石上和棗汁磨之。至小豆大小爲度。置眼睛上。仰臥。日夜各二次。不過三四度即瘥。

（二十四）腎虛目痛

腎虛目痛。雖痛而睛不紅。目光欠明。用上好甘杞子一斤。好酒浸一夜。分四份。一份以川椒二兩拌炒。一份以小茴香拌炒。一份以黑芝麻拌炒。以上三份。去拌者不用。一份以淨青鹽二兩研末拌炒。和入上三份。另加當歸。生地。白菊花。白朮。白茯苓各四兩。共爲末。加四神丸。每午飯後開水送下三四錢。久則自愈。

（二十五）肝熱目痛

肝開竅於目。肝熱則上炎。兩目赤痛。治法。用龍膽草一味。用瓷器熬成膏。點入眼內。清熱退腫。肝火平而痛止。或再用夏枯草二兩（炒）香附二兩（醋炒）生甘草四錢爲末。每服錢半。清茶調下。內外兼治。其效尤速。

驗方

▲去痰妙品

荸薺與海蜇。同有化痰消滯之功。二味同用。名雪羮湯。有痰之人。服之最宜。

▲治竹木刺傷

取晚蠶蛾。裝一節筒內。封貯之。待其乾死。遇竹木刺傷時。以少些塗之即出。

▲戒雅片烟方

鬧羊花一兩。當歸三錢。熟地三兩。黨參二兩。焦朮一兩。烟膏一兩半。浸酒一星期。每次服一匙。

▲頭風痛外治法

頭風乃頭部神經作痛。用川楝子四錢。蠍尾六分。研和。加入元寸少許。摻於頭風膏上貼之。

▲治痢良方

用石榴一枚。挖去心中子實。貯以冰糖。於飯鍋蒸熟後飲其汁。無論赤白各痢。服之立效。惟初起者忌服。

▲感冒良方

感冒風寒。鼻塞頭暈。無須延醫。用蘇葉二錢。葱頭三個。熱服取汗。病可立愈。蓋蘇葉葱頭。皆能發表驅寒。風寒皆自毛孔而入。故使之發汗。仍從原路而出。

▲靈驗之催眠藥

辰砂一味。研末。溫酒調和。可治不眠之症。昔有富人。患不眠症。百計求藥。卒無安眠之日。得此方而效。惟辰砂不宜多服。

▲胃寒泛噁

胃寒泛噁。用豆蔻二枚。搗細。好酒一盞。溫服。豆蔻有煖胃行氣之功。故能如響斯應。

▲消熱癤

小兒純陽之軀。夏月故易生熱癤。有滿頭痤瘡。連生不斷者。甚爲可厭。若以芭蕉根汁一茶鍾飲之。熱毒消散而愈。

▲預防小產

多年雌雞一隻。烏骨者尤佳。剖去腹內肝腸等物。納入陳糯米三合。燉熟食之。因體虛而屢小產者。可以固胎。惟跌扑動胎。因病傷胎。以致小產者。則不宜此方。

▲催生驗方

孕婦氣血虧者。每多難產。故當於胎前補之。方用桂圓斤許。取其肉。蒸之百日。然後每日服之。至產時。自然安全。

▲治痦疹白驗方（鴻佩）

今年痦疹甚旺。而天寒阻發。不治頗多。愛錄驗方如后。諸君子製而藏之。可利人利己。受福無量。

（製法）用洗淨曬乾之酒罎一只。將櫻桃摘柄放入。可八成之譜。上蓋塗蜜之皮紙十張。蜜封壜口。埋室內地下。壓以磚塊。蓋以泥土。滿百日啓封。用麻袋濾而榨之。灌其汁入瓶。用火漆封其口。即成。

（主治）專治痦疹白痦。或因失潮。隱而不發。或元虛體弱。發而不透。甚至誤投涼劑。引入心胞。命在呼吸。非服此汁不能透發。痦不透發者亦可服之。他症者忌誤服。

（服法）成人每服一茶盃。小兒減半。用開水燉熱飲之。避風安睡。頃刻透發。奏效如神。此汁在瓶中。旣經倒出。不可重行倒入。以免臭壞。又貯藏宜愼。切勿洩氣。

小兒胎黃

尤學周

原因　據西醫最近學說。謂生後膽汁之分泌忽旺盛。而輸送膽汁之膽毛細管。尙爲胎生期之黏稠膽汁所充塞。故膽汁遂入毛細管而發黃疸。亦有因胎熱而起者。如皮膚稍呈黃色。乃生理現象。

症狀　由膽汁入毛細管而起者。除全身皮膚發黃外。無其他顯明症狀。因於胎熱者。則見發熱。大便不爽。小便如梔汁。乳食不思。啼哭等症狀。

療法　青瓜蔞焙研。每服一錢。水半盞煎至七分。臥時服。如不服藥。經四星期後。亦能自消。